

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Татауровский детский сад
«Родничок»**

СОГЛАСОВАНО

Председатель ТК

_____ Е.И. Дракунова

Протокол №__ от «__»____ 20__ г

УТВЕРЖДЕНО

Заведующая МДОУ ТДС «Родничок»

_____ В.В.Подойницына

Приказ № «__» от _____ 20__ г

**Инструкция по охране труда для рабочего по стирке и ремонту белья в ДОУ
ИОТ № 8 - 2022**

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе по стирке и ремонту белья в детском саду допускаются лица, которые достигли 18 лет, прошли медицинский осмотр, ознакомились с настоящей инструкцией, другими инструкциями по безопасному использованию инструментов и оборудования.

1.2. Рабочий по стирке и ремонту белья (прачка) обязан:

- знать свои должностные обязанности, инструкции при работе с электрооборудованием;
- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;
- следовать при работе правилам внутреннего трудового распорядка в учреждении;
- режим труда и отдыха устанавливается графиком работы прачки;
- знать устройство и правила использования стиральной машины;
- технологию стирки и глажки белья.

1.3. На рабочего (машиниста) по стирке белья возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса стиральной машины и дизелектрического коврика во время включения стиральной машины, утюга, электрического освещения;
- поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих средств или возникновение аллергических реакций во время работы с использованием синтетических моющих средств (СМС);
- травмы рук во время загрузки и выгрузке белья из стиральной машины;
- травмы рук во время отжима белья в центрифуге;
- термические ожоги горячей водой или паром;
- травмы при падении на мокром, скользком полу.

1.4. При получении травмы рабочим по стирке и ремонту белья обязательно сообщить об этом администрации дошкольного образовательного учреждения.

1.5. Стирать белье и гладить только в рабочей одежде и обуви. При стирке белья должна использоваться следующая спецодежда: фартук клеенчатый с нагрудником, косынка, сапоги резиновые, перчатки резиновые. На полу около стиральной машины должна быть деревянная решетка с дизелектрическим ковриком.

- 1.6. Помещение для стирки белья должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
- 1.7. Соблюдать санитарно-гигиенический порядок в помещении прачечной.
- 1.8. Соблюдать личную гигиену и безопасность труда во время работы, неукоснительно соблюдать все правила данной инструкции, требования инструкций по эксплуатации используемого оборудования.
- 1.9. Работник по стирке белья является электро-технологическим персоналом и должна иметь 2-ю квалификационную группу допуска по электрической безопасности.
- 1.10. Рабочий по стирке и ремонту белья несёт административную, материальную и уголовную ответственность за любое нарушение требований настоящей инструкции, инструкций пожарной и электробезопасности.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Убедиться в исправности электрического освещения.
- 2.2. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.
- 2.3. Убедиться в исправности стиральной машины путем кратковременного ее включения, электрического утюга.
- 2.4. Надеть рабочую одежду и обувь.
- 2.5. Убедиться в наличии резинового коврика около стиральной машины.
- 2.6. Проверить наличие воды в водопроводе.
- 2.7. Проверить наличие медицинской аптечки и огнетушителя.
- 2.8. Надевать резиновые перчатки перед работой с синтетическими моющими и дезинфицирующими средствами.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Готовить моющий раствор согласно рецептуре.
- 3.2. Всыпать СМС ложкой или черпаком с ручкой.
- 3.3. Загружать белье до включения стиральной машины.
- 3.4. Не перегружать стиральную машину бельем, вес загружаемого белья не должен превышать норму, указанную в паспорте на машину.
- 3.5. Включать и выключать стиральную машину сухими руками.
- 3.6. Перед пуском стиральной машины закрыть крышку барабана (бака).
- 3.7. Выгружать бельё деревянными щипцами после полной остановки активатора.
- 3.8. Не загромождать проходы, вывешенным для сушки бельём.
- 3.9. Электрический утюг ставить только на специальную подставку.
- 3.10. Гладить сухое бельё, следуя рекомендациям по глажению ткани.
- 3.11. Установить терморегулятор утюга соответственно рекомендуемой температуре.
- 3.12. Не оставлять включенными: стиральную машину, центрифугу, утюг, без контроля.
- 3.13. Не заниматься ремонтом электроприборов, розеток и т.п. самостоятельно.
- 3.14. Не допускать присутствия посторонних лиц во время работы.

3.15. Во время стирки соблюдать требования инструкции по охране труда рабочего по стирке белья в ДОУ (детском саду).

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Не приступать к работе в случае плохого самочувствия или заболевания.

4.2. В случае внезапной поломки стиральной машины или центрифуги, отключить их от сети и прекратить работу.

4.3. При возникновении аварийных ситуаций сообщить о произошедшем случае администрации детского сада.

4.4. При пожаре сообщить в пожарную службу по телефону 101.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить электроприборы, стиральную машину от электрической сети.

5.2. Почистить и промыть стиральную машину.

5.3. Приготовить дезинфицирующий раствор, обработать им стиральную машину.

5.4. Очистить и протереть остывший электрический утюг.

5.5. Убрать все моющие и дезинфицирующие средства в специально отведенные места.

5.6. Сделать влажную уборку помещения, после которой пол вытереть насухо.

5.7. Снять рабочую одежду и обувь.

5.8. Проверить безопасность рабочего места.

5.9. Проветрить помещение прачечной.

5.10. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию, свет, закрыть все окна и помещение на ключ.

5.11. Обо всех недостатках, обнаруженных при работе, необходимо сообщить администрации дошкольного образовательного учреждения.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С инструкцией по охране труда для рабочего по стирке и ремонту белья МДОУ ТДС «Родничок», утвержденной заведующим МДОУ ТДС «Родничок» от 30.03.2022г, ознакомлен:

№	Ф. И. О.	Должность	Дата	Подпись
1				
2				
3				